


FIXlite

KURZINFORMATION


Flammfreier Zigarettenanzünder Z1



Automatischer flammloser Zigarettenanzünder (Durch Prüfinstitut CE – geprüft)



Der automatische Zigarettenanzünder von FIXlite ist ein an der Wand befestigtes flammenloses Gerät zum Anzünden von Zigaretten. Standorte für dieses Produkt sind Strafvollzugsanstalten, psychiatrische Krankenhäuser, Pflegeheime und Industriestandorte, wo offene Flammen vermieden, das Rauchen jedoch ermöglicht werden soll. Andere Standorte in denen dieses Gerät ebenfalls eingesetzt werden kann, sind Flughäfen, Einkaufszentren, Supermärkte, Universitäten, Bürogebäude und Fabriken.




WARUM EINEN FLAMMLOSEN ZIGARETTENANZÜNDER VON FIXLITE EINSETZEN?

Die größte Brandgefahr z.B. in Psychiatrien oder Justizvollzugsanstalten gehen von den Bewohnern dieser Einrichtungen aus, die durch Streichhölzer oder Feuerzeuge Stoffe entfachen können. Immer zwingender werden daher von Versicherungen, Brandschutz –oder Sicherheitsbeauftragten Maßnahmen zum Brandschutz gefordert und umgesetzt. Einen Teil dieser Forderungen kann durch den Einsatz unseres flammlosen Zigarettenanzünders umgesetzt werden.

MERKMALE:

- Dauer der Glühphase des Glühelementes wird aus brandschutzgründen nach voreingestellter Zeit zwangsunterbrochen.
- Separat einstellbare Pausenzeit der Glüheinheit. Einschalten während dieser Phase nicht möglich.
- Kontrolliertes in Betrieb nehmen der Anzünders durch das Personal mittels verbauten Schlüsselschalter
- Einschalten der Glüheinheit über Betätigung des Tasters durch den Raucher
- Keine offene Flamme
- Wartungsarmer Betrieb über übliche Schutzkontaktsteckdose 230V AC,
- Montage Aufputz/Unterputz
- Frontplatte und Gehäuse aus Aluminium
- Überlast –und Überhitzungsschutz
- Fertigung/Reparatur ausschließlich in Deutschland/Bayern
- Kundenorientierter zuverlässiger schneller Service



**665,00€
zzgl. MwSt.**

TECHNISCHE DATEN:

TYP Z1	
Einbau	Auf Putz
Abmessungen b/h/t	265/210/80 mm
Spannungsversorgung	230V / 50Hz
Leistungsaufnahme	100W
Wasser/Staubschutzklasse	IP 20
Gewicht	2,9 Kg